











EDBH[®]









SOPORTES DE CARDAN

	N° DBH	APLICACIÓN	
		EQUIVALENCIA	MODELO
	D88107AC	VKQA: 88107AC SPC: 7010 SPICER: 210088-1x 211187X N° Orig. Iveco: 93160324 42536726 FL 402	<ul style="list-style-type: none"> • Chrysler: D400 · P400 • Ford: F350 · F500 · F600 · F1000 · F2000 · F4000 • General Motors: Chevrolet 57 · Silverado · S10 · C10 · C14 · C15 (todos) A10 · D10 (todos) · C60 (Todos) · D60 · D70 · D1000 • Iveco: Turbo Daily 35.10 · 40.13 · Bus Daily Scudatto 35.10 • Volkswagen: 7100 · 8100 • Volvo: Bus 10M
	Medidas referenciales		
	a: 169,00 mm		
	b: 61,30 mm		
	Otros datos: con Soporte		
	RODAMIENTO: 35 mm		
	D88107LC	VKQA: 88107ACL	<ul style="list-style-type: none"> • Chrysler: D400 · P400 • Ford: F350 · F500 · F600 · F1000 · F2000 · F4000 • General Motors: Chevrolet 57 · Silverado · S10 · C10 · C14 · C15 (todos) A10 · D10 (todos) · C60 (Todos) · D60 · D70 · D1000 • Iveco: Turbo Daily 35.10 · 40.13 · Bus Daily Scudatto 35.10 • Volkswagen: 7100 · 8100 • Volvo: Bus 10M
	Medidas referenciales		
	a: 169,00 mm		
	b: 61,30 mm		
	Otros datos: con Alemite		
	RODAMIENTO: 35 mm		
	D88107A	VKQA: 88107A SPC: 7009 FL 88107 L	<ul style="list-style-type: none"> • Chrysler: D400 · P400 • Ford: F350 · F500 · F600 · F1000 · F2000 · F4000 • General Motors: Chevrolet 57 · Silverado · S10 · C10 · C14 · C15 (todos) A10 · D10 (todos) · C60 (Todos) · D60 · D70 · D1000 • Iveco: Turbo Daily 35.10 · 40.13 · Bus Daily Scudatto 35.10 • Volkswagen: 7100 · 8100 • Volvo: Bus 10M
	Medidas referenciales		
	b: 60,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 35mm		
	D88508AC	VKQA: 88508AC SPC: 7022 SPICER: 210391-1X 211098-1X 210433-1X 210140-1X 211016X 210139-1X N° Orig. Iveco: 93158202 N° Orig. MB: 000.410.0122 000.410.1122 FL 404 · 405 · 403	<ul style="list-style-type: none"> • Chrysler: D700 · P700 · D900 · D950 · P950 • Iveco Daily: F70 · F80 · 35.12 · 38.13 · 40.12 · 40.13 · 49.10 · 49.12 50.13 · 59.12 · 60.13 · 70.12 · 70.13 · 35C14 · 35S14 · 40S16 · 45S14 · 45S16 55C16 · 70C16 · Bus Scudatto 49.12 · 59.12 · 60.12 · 60.13 · 70C16 · CITY CLASS • Ford: F100 · F600 · F700 · F750 · F900 · F6000 · F7000 · F800 · F11000 F12000 · F13000 · F19000 · Cargo 814 · 1113 · 1114 1313 · 1344 · 1117 • General Motors: Chevrolet 350 · 894 · 914 · D60 · D70 • Mercedes Benz: 3500 · 709 · L710/42 · 712C · 912/42 · L913D · 914 · 914C · ACCELO 915C · Bus L0812 · 813D · 814 · 914 · 915 • Volkswagen: 8150 · L80
	Medidas referenciales		
	a: 170,00 mm		
	b: 62,00 mm		
	Otros datos: con Soporte		
	RODAMIENTO: 40 mm		
	D88508LC	VKQA: 88508ACL	<ul style="list-style-type: none"> • Chrysler: D700 · P700 · D900 · D950 · P950 • Iveco Daily: F70 · F80 · 35.12 · 38.13 · 40.12 · 40.13 · 49.10 · 49.12 50.13 · 59.12 · 60.13 · 70.12 · 70.13 · 35C14 · 35S14 · 40S16 · 45S14 · 45S16 55C16 · 70C16 · Bus Scudatto 49.12 · 59.12 · 60.12 · 60.13 · 70C16 · CITY CLASS • Ford: F100 · F600 · F700 · F750 · F900 · F6000 · F7000 · F800 · F11000 F12000 · F13000 · F19000 · Cargo 814 · 1113 · 1114 · 1313 · 1344 · 1117 • General Motors: Chevrolet 350 · 894 · 914 · D60 · D70 • Mercedes Benz: 3500 · 709 · L710/42 · 712C · 912/42 · L913D 914 · 914C · ACCELO 915C · Bus L0812 · 813D · 814 · 914 · 915 • Volkswagen: 8150 · L80
	Medidas referenciales		
	a: 170,00 mm		
	b: 62,00 mm		
	Otros datos: con Alemite		
	RODAMIENTO: 40 mm		
	D88508A	VKQA: 88508A SPC: 7033 R 6100R FL 88508 XL REI R-252AR	<ul style="list-style-type: none"> • Chrysler: D700 · P700 · D900 · D950 · P950 • Iveco Daily: F70 · F80 · 35.12 · 38.13 · 40.12 · 40.13 · 49.10 · 49.12 50.13 · 59.12 · 60.13 · 70.12 · 70.13 · 35C14 · 35S14 · 40S16 · 45S14 · 45S16 55C16 · 70C16 · Bus Scudatto 49.12 · 59.12 · 60.12 · 60.13 · 70C16 · CITY CLASS • Ford: F100 · F600 · F700 · F750 · F900 · F6000 · F7000 · F800 · F11000 F12000 · F13000 · F19000 · Cargo 814 · 1113 · 1114 · 1313 · 1344 · 1117 • General Motors: Chevrolet 350 · 894 · 914 · D60 · D70 • Mercedes Benz: 3500 · 709 · L710/42 · 712C · 912/42 · L913D 914 · 914C · ACCELO 915C · Bus L0812 · 813D · 814 · 914 · 915 • Volkswagen: 8150 · L80
	Medidas referenciales		
	b: 60,50 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 40mm		








	N° DBH	APLICACIÓN		
		EQUIVALENCIA	MODELO	
	D88509AC	VKQA: 88509AC SPICER: 210084-2X 210969X 210207-1X FL 406 R 1064 N° Orig.Ford-VW: TJG-521117	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: 712 C · 914 C · 1214 C · 1215 C · L 1218 R · LK 1218 R · L 1218 EL · L 1318 · LK 1318 · L 1418 R · LK 1418 R · L 1620 · (M-96) · 1718 A · 1718 M · 1720 K · ACCELO 915 C · ATEGO 1418 y Bus LO 914 · LO 915 · OF 1417 · OF 1418 · OF 1620 · OF1721 • Iveco: 150 · Cavallino 180 E32 · Attack 180 E32 · 450 E32T · Cursor 180 E33 · Eurocargo 90 E14 · 90 E15 · 120 E15 · 120 E17 · 140 E18 · 140 E20 · 150 E20N · 150 E E20T · 160 E18 · 160 E21 · 160 E23 · 170 E21 · Eurocargo Attack 170 E22 · 170 E22T · 230 E24 · Eurocargo Tector 170 E22 · 170 E24 · 170 E25 · 230 E22 · 230 E24 · 240 E25 · Vertis 130 V18 · Bus CC118 E20 · E22 · CC170 E 22 • General Motors: C60 · D60 · D70 · D11.000 · D12.000 · D22.000 • Ford: 1317 · 1416 · 1716 · 1722 · F14000 (99-05) • Volkswagen: 13180 · 15160 · 15170 · 15180 · 15190 · 13180 E · 15180 E · Constellation 13180 E · 15180 E • Volvo: VM 17 210 · VM 17 240 · VM 17 260 · VM 23 210 · VM 23 240 y Bus B 10 M Con Soporte 	
	Medidas referenciales			
	a: 190,00 mm			
	b: 70,00 mm			
Otros datos:				
	RODAMIENTO: 45 mm			
	D88509LC	VKQA: 88509ACL R 3051 R 3081 N° Orig.Ford-VW: TJG-521117	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: 712 C · 914 C · 1214 C · 1215 C · L 1218 R · LK 1218 R · L 1218 EL · L 1318 · LK 1318 · L 1418 R · LK 1418 R · L 1620 · (M-96) · 1718 A · 1718 M · 1720 K · ACCELO 915 C · ATEGO 1418 y Bus LO 914 · LO 915 · OF 1417 · OF 1418 · OF 1620 · OF1721 • Iveco: 150 · Cavallino 180 E32 · Attack 180 E32 · 450 E32T · Cursor 180 E33 · Eurocargo 90 E14 · 90 E15 · 120 E15 · 120 E17 · 140 E18 · 140 E20 · 150 E20N · 150 E E20T · 160 E18 · 160 E21 · 160 E23 · 170 E21 · Eurocargo Attack 170 E22 · 170 E22T · 230 E24 · Eurocargo Tector 170 E22 · 170 E24 · 170 E25 · 230 E22 · 230 E24 · 240 E25 · Vertis 130 V18 · Bus CC118 E20 · E22 · CC170 E 22 • General Motors: C60 · D60 · D70 · D11.000 · D12.000 · D22.000 • Ford: 1317 · 1416 · 1716 · 1722 · F14000 (99-05) • Volkswagen: 13180 · 15160 · 15170 · 15180 · 15190 · 13180 E · 15180 E · Constellation 13180 E · 15180 E • Volvo: VM 17 210 · VM 17 240 · VM 17 260 · VM 23 210 · VM 23 240 y Bus B 10 M Con Soporte 	
	Medidas referenciales			
	a: 190,00 mm			
	b: 70,00 mm			
Otros datos: con Alemite				
	RODAMIENTO: 45 mm			
	D88509A	VKQA: 88509A FL 88509L R 252R N° Orig.Ford-VW: TJG-521117	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: 712 C · 914 C · 1214 C · 1215 C · L 1218 R · LK 1218 R · L 1218 EL · L 1318 · LK 1318 · L 1418 R · LK 1418 R · L 1620 · (M-96) · 1718 A · 1718 M · 1720 K · ACCELO 915 C · ATEGO 1418 y Bus LO 914 · LO 915 · OF 1417 · OF 1418 · OF 1620 · OF1721 • Iveco: 150 · Cavallino 180 E32 · Attack 180 E32 · 450 E32T · Cursor 180 E33 · Eurocargo 90 E14 · 90 E15 · 120 E15 · 120 E17 · 140 E18 · 140 E20 · 150 E20N · 150 E E20T · 160 E18 · 160 E21 · 160 E23 · 170 E21 · Eurocargo Attack 170 E22 · 170 E22T · 230 E24 · Eurocargo Tector 170 E22 · 170 E24 · 170 E25 · 230 E22 · 230 E24 · 240 E25 · Vertis 130 V18 · Bus CC118 E20 · E22 · CC170 E 22 • General Motors: C60 · D60 · D70 · D11.000 · D12.000 · D22.000 • Ford: 1317 · 1416 · 1716 · 1722 · F14000 (99-05) • Volkswagen: 13180 · 15160 · 15170 · 15180 · 15190 · 13180 E · 15180 E · Constellation 13180 E · 15180 E • Volvo: VM 17 210 · VM 17 240 · VM 17 260 · VM 23 210 · VM 23 240 y Bus B 10 M 	
	Medidas referenciales			
	b: 69,00 mm			
	Otros datos:			
	RODAMIENTO: 45mm			
	D88510AC	VKQA: 88510AC SPICER: 210121-1X 212142-1X FL 407 R 1067	<ul style="list-style-type: none"> • Ford: Cargo 1521 · 1621 · 1624 · 1630 · 2321 · 2324 · 2422 · 2425 · 2630 • Mercedes Benz: L1623 · LS1623 · L1624 · 1718 M · ATEGO 1418 · 1725 y Bus OF1722 • Iveco: Eurocargo Attack 230 E24 · Tector 230 E22 · 230 E24 • Dimex: 1721N · D1721T · D1725N · D1725T • Volkswagen: 17300 · 17310 · 24220 · 24250 · 26310 · 17250 E · 26260 E • Volvo: VM 210 · VM 260 con soporte 	
	Medidas referenciales			
	a: 196,00 mm			
	b: 74,00 mm			
Otros datos: con Soporte				
	RODAMIENTO: 50 mm			
	D88510LC	VKQA: 88510ACL SPICER: 210121-1X 212142-1X R 3054	<ul style="list-style-type: none"> • Ford: Cargo 1521 · 1621 · 1624 · 1630 · 2321 · 2324 · 2422 · 2425 · 2630 • Mercedes Benz: L1623 · LS1623 · L1624 · 1718 M · ATEGO 1418 · 1725 y Bus OF1722 • Iveco: Eurocargo Attack 230 E24 · Tector 230 E22 · 230 E24 • Dimex: 1721N · D1721T · D1725N · D1725T • Volkswagen: 17300 · 17310 · 24220 · 24250 · 26310 · 17250 E · 26260 E • Volvo: VM 210 · VM 260 con soporte 	
	Medidas referenciales			
	a: 196,00 mm			
	b: 74,00 mm			
Otros datos: con Alemite				
	RODAMIENTO: 50 mm			
	D88510A	VKQA: 88510A R 253R FL 88510 L	<ul style="list-style-type: none"> • Ford: Cargo 1521 · 1621 · 1624 · 1630 · 2321 · 2324 · 2422 · 2425 · 2630 • Mercedes Benz: L1623 · LS1623 · L1624 · 1718 M · ATEGO 1418 · 1725 y Bus OF1722 • Iveco: Eurocargo Attack 230 E24 · Tector 230 E22 · 230 E24 • Dimex: 1721N · D1721T · D1725N · D1725T • Volkswagen: 17300 · 17310 · 24220 · 24250 · 26310 · 17250 E · 26260 E • Volvo: VM 210 · VM 260 	
	Medidas referenciales			
	b: 72,50 mm			
	Otros datos:			
	RODAMIENTO: 50 mm			






	N° DBH	EQUIVALENCIA	APLICACIÓN
	D88512AC	VKQA: 88512AC FL 409	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: L1632 · LS1632 · L1634 · LS1634 · L1634 EL · LS1634EL · 1728/51 LS 1938 EL · 1938 S · 2423 B · 2423 K · 2428 · L2638/54 · 2726B · 2726K · AXOR 1933 1933 S · 2831 • Ford: Cargo 1730 · 1832e · Nuevo C1932 · C2632 • Iveco: Cavallino 180 E32 · Attack 180 E32 · 450 E32T · Cursor 180 E33 · Eurocargo Attack 230 E24 · Eurotech Cursor 190 E31 • Volvo: FM 10 320 · FM 10 360 · FH 12 380 · FH 12 400 · FH 12 420 · FH 12 460 FM 12 340 · FM 12 380 · FM 12 420 · NH 12 380 · NH 12 420 · NH 12 460 · VM 310 Con soporte
	Medidas referenciales	SPICER: 212067-3X 210661-1X 210875-1X	
	a: 219,50 mm	N° Original Iveco: 7149669	
	b: 85,70 mm	N° Original MB: 000.410.0922 000.410.0522 000.410.1222	
	D88512LC	VKQA: 88512ACL	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: L1632 · LS1632 · L1634 · LS1634 · L1634 EL · LS1634EL · 1728-51 LS 1938 EL · 1938 S · 2423 B · 2423 K · 2428 · L2638/54 · 2726B · 2726K · AXOR 1933 1933 S · 2831 • Ford: Cargo 1730 · 1832e · Nuevo C1932 · C2632 • Iveco: Cavallino 180 E32 · Attack 180 E32 · 450 E32T · Cursor 180 E33 · Eurocargo Attack 230 E24 · Eurotech Cursor 190 E31 • Volvo: FM 10 320 · FM 10 360 · FH 12 380 · FH 12 400 · FH 12 420 · FH 12 460 FM 12 340 · FM 12 380 · FM 12 420 · NH 12 380 · NH 12 420 · NH 12 460 · VM 310 Con soporte
	Medidas referenciales	FL 88512 L R 3319 R	
	a: 219,50 mm		
	b: 85,70 mm		
	D88512A	VKQA: 88512A	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: L1632 · LS1632 · L1634 · LS1634 · L1634 EL · LS1634EL · 1728/51 LS 1938 EL · 1938 S · 2423 B · 2423 K · 2428 · L2638/54 · 2726B · 2726K · AXOR 1933 1933 S · 2831 • Ford: Cargo 1730 · 1832e · Nuevo C1932 · C2632 • Iveco: Cavallino 180 E32 · Attack 180 E32 · 450 E32T · Cursor 180 E33 · Eurocargo Attack 230 E24 · Eurotech Cursor 190 E31 • Volvo: FM 10 320 · FM 10 360 · FH 12 380 · FH 12 400 · FH 12 420 · FH 12 460 FM 12 340 · FM 12 380 · FM 12 420 · NH 12 380 · NH 12 420 · NH 12 460 · VM 310
	Medidas referenciales		
	b: 84,50 mm		
	Otros datos:		
	D88620R	VKQA: 88620A SPC: 7002 N° Original: MB 352.410.0051 345.410.0051 + 312.413.1112	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: L 312 · L 911 · L 1112 · L 1517 · L 1518 Bus OF 1214 · L 608 D L 1114 · L 1215 · L 1517 · L 1518 y Bus LO 6
	Medidas referenciales		
	D: 95,00 mm		
	Otros datos:		
	D66208R	VKQA: 66208A SPC: 7006 N° Original: MB 352.410.0051 345.410.0051 + 352.413.0012 FL 1113 R 006R	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: L 608 D · L 1114 · L 1215 · L 1517 · L 1518 y Bus LO 608 D LO 1114 · OF 1214 · OF 1215 · OF 1315 · OF 1620
	Medidas referenciales		
	D: 115,00 mm		
	Otros datos:		
	D66211R	VKQA: 66211A SPC: 7024 N° Original: MB 354.410.0051 384.410.0051 + 338.413.0012 FL 1519 R 125R	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: LK 1218 · L 1521 · LK 1615 · L 1618/45 · L 1619 · L 1620 L 1622 · LS 1622 · 1718 K · 1721 S · 1722 S · LK 2318 · LK 2418
	Medidas referenciales		
	D: 116,00 mm		
	Otros datos:		
	D66212R	VKQA: 66212A SPC: 7030 N° Original: MB 363.410.0151 386.410.0051 + 363.413.0012 FL 1932	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: L 1526 · LS 1526 · LB 2325 · LK 2325
	Medidas referenciales		
	D: 127,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 60 mm		

	N° DBH	APLICACIÓN	
		EQUIVALENCIA	MODELO
	D66216E Medidas referenciales b: 60,50 mm Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm	VKQA: 66216A SPC: 7016 SPICER: 211502X	<ul style="list-style-type: none"> • Nissan: Frontier 2.5 YD25 • YD25DDTi 2010 a 2013 2.8 TDI Electronic MWM Sprint 4.07 TCE 2006 a 2009 2.8 TDI MWM Sprint 4.07 TC 2002 a 2007 4x4
	D11602AC Medidas referenciales a: 165,00 mm b: 61,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 40 mm	VKQA: 11602AC SPC: 7003 SPICER: 211502X	<ul style="list-style-type: none"> • Ford: Ranger 2.5 Tdi Maxion 2.8 Tdi Power Stroke 4.0 V6 OHC EFI 2.5 MPI 2.3 MPI DOHC I-4 SFI 4x2 4x4 - Modelos 1995 a 2006 Con Soporte
	D11602A Medidas referenciales b: 60,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 40 mm	VKQA: 11602A	<ul style="list-style-type: none"> • Ford: Ranger 2.5 Tdi Maxion 2.8 Tdi Power Stroke 4.0 V6 OHC EFI 2.5 MPI 2.3 MPI DOHC I-4 SFI 4x2 4x4 - Modelos 1995 a 2006
	D66269AC Medidas referenciales a: 168,00 mm b: 61,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 45 mm	VKQA: 66269AC SPC: 7051 SPICER: 3520732-X	<ul style="list-style-type: none"> • Volkswagen: AMAROK Con Soporte
	D66269A Medidas referenciales b: 58,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 45 mm	VKQA: 66269A SPC: 7050	<ul style="list-style-type: none"> • Volkswagen: AMAROK
	D11604E Medidas referenciales a: 176,5 mm b: 66,5 mm Otros datos: RODAMIENTO: 35 mm	VKQA: 11604A SPC: 7054 SPICER: 5014603R	<ul style="list-style-type: none"> • Ford: Ranger 4x2 • 4x4 Modelo 2012 en adelante
	D7013E Medidas referenciales a: 157,00 mm b: 62,20 mm Otros datos: RODAMIENTO: 35 mm	SPC: 7013 N° Original: MB 310.410.0922•R	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: 608
	D7034E Medidas referenciales b: 57,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 40 mm	SPC: 7034	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: Sprinter 310D


	N° DBH	APLICACIÓN	
		EQUIVALENCIA	MODELO
	D7038E Medidas referenciales b: 57,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm	SPC: 7038	• Ford: Mondeo
	D7045E Medidas referenciales a: 163,00 mm b: 57,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 28 mm	SPC: 7045	• Mazda: Pick-Up 4x2
	D66009E Medidas referenciales a: 193,00 mm b: 67,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 45 mm	VKQA: 66009A SPC: 7052 Original: 901.411.0412	• Mercedes Benz: Sprinter 308 CDI • 311 CDI • 313 CDI • 411 CDI • 413 CDI • 414 CDI
	D66214R Medidas referenciales b: 55,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm	VKQA: 66214A SPC: 7012 SPICER: 21406X	• Nissan: Frontier 4x2 Motor: 2.5 • 2.8 TDI Reparación
	D88118E Medidas referenciales a: 176,00 mm b: 57,50 mm Otros datos: RODAMIENTO: 35 mm	VKQA: 88118A SPC: 7056 Original: 52068049	• General Motors: S10 Modelo 2013 en adelante
	D88112R Medidas referenciales b: 86,20 mm Otros datos: RODAMIENTO: 55 mm	VKQA: 88112A SPC: 7035 SPICER: 47-959-3X FL 112 C Original: 189.461	• Scania: T112 • T113 • T142 • T143 R112 • R113 • R142 • R143 Omnibus: F112 • F113
	D88113R Medidas referenciales b: 86,20 mm Otros datos: RODAMIENTO: 60 mm	VKQA: 88113A SPC: 7026 FL 124 Original: 2559861 1.113.031 672.351	• Scania: R112 6x4 • R113E 6x4 • R142 6x4 • R143 6x4 • T113E 6x4 Scania Serie 4 P94 • P114 • P124 • R114 • R124 • T174 • T124 Omnibus Scania: F113 HL • F94A
	D7020E Medidas referenciales b: 58,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm	SPC: 7020	• Ford: Courier • Fiesta Soporte Central Semieje

	N° DBH	APLICACIÓN	
		EQUIVALENCIA	MODELO
	D7027E Medidas referenciales b: 56,50 mm Otros datos: RODAMIENTO: 45 mm	SPC: 7027	<ul style="list-style-type: none"> • Ford: Ecosport • Fiesta New • Focus hasta 2007 • Courier Soporte Central Semieje
	D60062E Medidas referenciales a: 150,00 mm b: 52,80 mm Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm	VKQA: 60062A SPC: 7004	<ul style="list-style-type: none"> • Toyota: Hilux 4x2 Motores: 2.4D 1992 a 1997 2.8D 1997 a 2001 3.0D • 3.0TD 2001 a 2005 2.5 • 3.0 TDI desde 2005 RAV 4 Motores: 1.8 • 2.0 • 2.4 Nafta • 2.0D 1994 a 2013
	D60066E Medidas referenciales a: 98,30 mm b: 98,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm	VKQA: 60066A SPC: 7011	<ul style="list-style-type: none"> • Isuzu: 4x4
	D62067E Medidas referenciales a: 162,50 mm b: 54,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm	VKQA: 62067A SPC: 7014 FL 215 REI R 7016	<ul style="list-style-type: none"> • Mitsubishi: L200 • L300
	D62068E Medidas referenciales a: 150,00 mm b: 55,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm	VKQA: 62068A SPC: 7040 SPICER: 5016911 Original: 37230-0K050	<ul style="list-style-type: none"> • Toyota: Hilux 4x2 • 4x4 Modelo 2005 a 2015
	D66006E Medidas referenciales a: 142,00 mm b: 56,50 mm Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm	VKQA: 66006A SPC: 7007	<ul style="list-style-type: none"> • Ford: Transit Motor 2,5 diesel del 92 al 99 Motor 2,4 diesel del 2000 al 2004
	D60064E Medidas referenciales a: 239,80 mm b: 59,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm	VKQA: 60064A SPC: 7005 Original: 37230-0K040	<ul style="list-style-type: none"> • Toyota: Hilux • SW4 4x4 Motores: 2.4D 1992 a 1997 2.8D 1997 a 2001 3.0D • 3.0TD 2001 a 2005 2.5 • 3.0 TDI desde 2005 RAV 4 Motores: 1.8 • 2.0 • 2.4 Nafta • 2.0D 1994 a 2013
	D8850A Medidas referenciales b: 67,80 mm Otros datos: RODAMIENTO: 40 mm	VKQA: 88518A	<ul style="list-style-type: none"> • Ford: F100 • F150 c • Motor MWM F14000 • Mercedes Benz: 710 • 813 • 913 Sprinter 310 • 312

	N° DBH	APLICACIÓN	
		EQUIVALENCIA	MODELO
	D8850AC Medidas referenciales a: 189 mm b: 68,9 mm Otros datos: RODAMIENTO: 40 mm	VKQA: 88518AC	<ul style="list-style-type: none"> • Ford: F100 • F150 c • Motor MWM • F14000 • Mercedes Benz: 710 • 813 • 913 Sprinter 310 • 312
	D88117AC Medidas referenciales a: 168,00 mm b: 59,5 mm Otros datos: RODAMIENTO: 35 mm	VKQA: 88117AC SPC: 7028 SPICER: 211793-1X FL 217	<ul style="list-style-type: none"> • GM: S10 Motor: 2.5 • 2.8 TDI • 2.2 Nafta • Iveco Daily Motor: 2.5 • 2.8 TD Con soporte
	D88117A Medidas referenciales b: 57,50 mm Otros datos: RODAMIENTO: 35 mm	VKQA: 88117A SPC: 7010	<ul style="list-style-type: none"> • GM: S10 • Motor: 2.5 • 2.8 TDI • 2.2 Nafta • Iveco Daily Motor: 2.5 • 2.8 TD
	D122901 Medidas referenciales Otros datos: RODAMIENTO: 45 mm	INA: F122901.7	<ul style="list-style-type: none"> • Ford: Ecosport • Focus desde 2008 Soporte Central Semieje
	D60065E Medidas referenciales a: 96,50 mm b: 78,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 30 mm	VKQA: 60065A SPC: 7008	<ul style="list-style-type: none"> • Isuzu: 4x2
	D88519E Medidas referenciales a: 194,00 mm b: 74,00 mm Otros datos: RODAMIENTO: 45 mm	VKQA: 88519A SPICER: 5020068 Original: 906.410.3900 906.410.4000	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: Sprinter 415 • 515 CDI
	D8510AC Medidas referenciales a: 194,00 mm b: 74,0mm Otros datos: RODAMIENTO: 55 mm	SPICER: 211440-1X Original Iveco: 4674953 42541440	<ul style="list-style-type: none"> • Iveco: Stralis Eurotech Eurocargo Eurostar Tector

	N° DBH	APLICACIÓN		
		EQUIVALENCIA	MODELO	
	D8851AC	SPC: 7046	<ul style="list-style-type: none"> • Iveco: Euroterch Eurotrakker EuroStar 	
	Medidas referenciales	FL 413		
	a: 220,00 mm			
	b: 88,00 mm			
	Otros datos:	Original Iveco: 42536963 93163689		
	RODAMIENTO: 70 mm			
	D8512AC	Original Iveco: 93192572 42538361	<ul style="list-style-type: none"> • Iveco: Euroterch • Eurotrakker • Eurostar • Turbotech Renault Trucks D Series • Midlum • Premium 2 • Volvo: FH 12 • FH 16 • FH 16 II • FL 10 • FL 6 • FL 7 	
	Medidas referenciales	Orig. Renault		
	a: 220,00 mm	Volvo:		
	b: 85,00 mm			
	Otros datos:			
	RODAMIENTO: 75 mm			
	D01864E	SPC: 7057 VKQA: 62069A SPICER: 10001864 280014	<ul style="list-style-type: none"> • Toyota: Hilux 4x2 • 4x4 Modelo 2015 en adelante 	
	Medidas referenciales	Original: 37230-09050 37230-09090		
	a: 173,50 mm			
	b: 60,50 mm			
	Otros datos:			
	RODAMIENTO: 32 mm			
	D93064E	REI R 3064	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: 712 C • 914 C • 1214 C • 1215 C • L 1218 R • LK 1218 R • L 1218 EL L 1318 • LK 1318 • L 1418 R • LK 1418 R • L 1620 • (M-96) • 1718 A • 1718 M • 1720 K ACCELO 915 C • ATEGO 1418 y Bus LO 914 • LO 915 • OF 1417 • OF 1418 OF 1620 • OF1721 • Iveco: 150 • Cavallino 180 E32 • Attack 180 E32 • 450 E32T • Cursor 180 E33 Eurocargo 90 E14 • 90 E15 • 120 E15 • 120 E17 • 140 E18 • 140 E20 • 150 E20N 150 E E20T • 160 E18 • 160 E21 • 160 E23 • 170 E21 • Eurocargo Attack 170 E22 170 E22T • 230 E24 • Eurocargo Tector 170 E22 • 170 E24 • 170 E25 • 230 E22 230 E24 • 240 E25 • Vertis 130 V18 • Bus CC118 E20 • E22 • CC170 E 22 • General Motors: C60 • D60 • D70 • D11.000 • D12.000 • D22.000 • Ford: 1317 • 1416 • 1716 • 1722 • F14000 (99-05) • Volkswagen: 13180 • 15160 • 15170 • 15180 • 15190 • 13180 E • 15180 E Constellation 13180 E • 15180 E • Volvo: VM 17 210 • VM 17 240 • VM 17 260 • VM 23 210 • VM 23 240 y Bus B 10 M 	
	Medidas referenciales			
	a: 190,00 mm			
	b: 78,00 mm			
	Observación:			
	Opcional D88509 AC Reforma			
	Otros datos:			
	RODAMIENTO: 45 mm			
	D93064A	REI R 3061	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: 712 C • 914 C • 1214 C • 1215 C • L 1218 R • LK 1218 R • L 1218 EL L 1318 • LK 1318 • L 1418 R • LK 1418 R • L 1620 • (M-96) • 1718 A • 1718 M • 1720 K ACCELO 915 C • ATEGO 1418 y Bus LO 914 • LO 915 • OF 1417 • OF 1418 OF 1620 • OF1721 • Iveco: 150 • Cavallino 180 E32 • Attack 180 E32 • 450 E32T • Cursor 180 E33 Eurocargo 90 E14 • 90 E15 • 120 E15 • 120 E17 • 140 E18 • 140 E20 • 150 E20N 150 E E20T • 160 E18 • 160 E21 • 160 E23 • 170 E21 • Eurocargo Attack 170 E22 170 E22T • 230 E24 • Eurocargo Tector 170 E22 • 170 E24 • 170 E25 • 230 E22 230 E24 • 240 E25 • Vertis 130 V18 • Bus CC118 E20 • E22 • CC170 E 22 • General Motors: C60 • D60 • D70 • D11.000 • D12.000 • D22.000 • Ford: 1317 • 1416 • 1716 • 1722 • F14000 (99-05) • Volkswagen: 13180 • 15160 • 15170 • 15180 • 15190 • 13180 E • 15180 E Constellation 13180 E • 15180 E • Volvo: VM 17 210 • VM 17 240 • VM 17 260 • VM 23 210 • VM 23 240 y Bus B 10 M 	
	Medidas referenciales			
	b: 65,00 mm			
	Observación:			
	Opcional D88509A Reforma			
	Otros datos:			
	RODAMIENTO: 45 mm			

En desarrollo

	N° DBH	APLICACIÓN	
		EQUIVALENCIA	MODELO
	D66007E	VKQA: 66007A	<ul style="list-style-type: none"> • Ford: Transit • Motores: 2,2 TDI • 2,4 TDI Modelo 2010 en adelante
	Medidas referenciales		
	a: 144,00 mm b: 62,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 35 mm		
	D66210AC	VKQA: 66210AC FL 220 REI R 3052	<ul style="list-style-type: none"> • Iveco Daily 3.0 CRDI Motor F1C Modelo 2008 en adelante
	Medidas referenciales		
	a: 170,00 mm b: 62,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 45 mm		
	D96006E	REI R 6006	<ul style="list-style-type: none"> • Iveco Turbo Daily 4012 Turbo Daily 4912 Turbo Daily 4912V
	Medidas referenciales		
	a: 197,50 mm b: 70,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: 40 mm		
	D66270E	ORIGINAL 2H0 598 351-C 2H0 598 351-B	<ul style="list-style-type: none"> • Volkswagen Amarok V6
	Medidas referenciales		
	a: 171,00 mm b: 60,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: ø30,00 mm		
	D43481ED	ORIGINAL 10243481NR7 + 10243481NR5	<ul style="list-style-type: none"> • FIAT TORO 4x4 • JEEP RENEGADE 4x4 • COMPASS 4x4 MOTOR 2,0 DIESEL DELANTERO
	Medidas referenciales		
	a: 155,00 mm b: 73,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: ø30,00 mm		
	D43481ET	ORIGINAL 10243481NR7 + 10243481NR5	<ul style="list-style-type: none"> • FIAT TORO 4x4 • JEEP RENEGADE 4x4 • COMPASS 4x4 MOTOR 2,0 DIESEL TRASERO
	Medidas referenciales		
	a: 210,00 mm b: 60,00 mm		
	Otros datos:		
	RODAMIENTO: ø30,00 mm		