

CATÁLOGO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

Soluciones de lubricación diseñadas para maximizar el rendimiento,
la eficiencia y la vida útil de los equipos en entornos industriales exigentes.



ENERGÍA, INNOVACIÓN Y RENDIMIENTO DESDE HACE MÁS DE UN SIGLO

Gulf es una marca global con más de 100 años de trayectoria, reconocida por su compromiso con la calidad, la innovación y el rendimiento en cada uno de sus productos.

En el segmento industrial, Gulf desarrolla soluciones de lubricación diseñadas para responder a las exigencias de múltiples sectores, incluyendo manufactura, energía, minería, agroindustria y transporte pesado.

Nuestro portfolio combina tecnología avanzada con estrictos estándares de calidad, garantizando:

- Protección superior de equipos
- Mayor eficiencia operativa
- Reducción de costos de mantenimiento
- Extensión de la vida útil de los activos

Cada producto está formulado para ofrecer un desempeño confiable incluso en las condiciones más desafiantes, acompañando a las industrias en su crecimiento y evolución.



ÍNDICE

A continuación detallamos las gamas de productos que se ajustan a sus necesidades y las de su sector productivo.

Para más información haga clic en la gama o sector de su interés.

- 1. Aceites hidráulicos**
- 2. Aceites para engranajes industriales**
- 3. Aceites para compresores**
- 4. Aceites para turbinas**
- 5. Aceites para guías y bancadas**
- 6. Aceites para circulación**
- 7. Grasas industriales**
- 8. Aceites para transferencia de calor**
- 9. Aceites para metalworking**
- 10. Aceites multipropósito**



ACEITES PARA
MOTORES A DIÉSEL

REFRIGERANTES

ACEITES PARA
TRANSMISIONES

LUBRICANTES
HIDRÁULICOS

LUBRICANTES PARA
ENGRANAJES CLP

ACEITES PARA
TURBINAS Y
COMPRESORES

ACEITES PARA
MOTORES
INDUSTRIALES
A GAS

ACEITES PARA
TRANSFERENCIA
DE CALOR

ACEITE PARA
HERRAMIENTAS
NEUMÁTICAS

GRASAS

ACEITES PARA MOTORES A DIÉSEL

Los aceites para motores a diésel de Gulf están formulados para responder a las exigencias de equipos sometidos a altas cargas y condiciones operativas severas.

Su tecnología permite mantener la limpieza del motor, controlar la formación de depósitos y proteger los componentes clave frente al desgaste.

Esto se traduce en una mayor eficiencia, intervalos de mantenimiento optimizados y una vida útil prolongada del motor, incluso en aplicaciones industriales intensivas.

ACEITES PARA MOTORES A DIÉSEL
REFRIGERANTES
ACEITES PARA TRANSMISIONES
LUBRICANTES HIDRÁULICOS
LUBRICANTES PARA ENGRANAJES CLP
ACEITES PARA TURBINAS Y COMPRESORES
ACEITES PARA MOTORES INDUSTRIALES A GAS
ACEITES PARA TRANSFERENCIA DE CALOR
ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
GRASAS

PRODUCTO	FACTOR CONV.	ENVASE	VISCOSIDAD	ESPECIFICACIONES	TECNOLOGÍA
GULF SUPERFLEET PROFESIONAL LONG DRAIN 10W40	208	TBR 208 L	SAE 10W-40	ACEA E7/ E8/ E11, API CI-4, JASO DH-2, MAN M 3477, MAN M 3271-1, MTU OIL, DTFR 15C110 (Ex MB 228.51), VOLVO VDS-3 / MACK EO-N / RENAULT VI RLD-2	Semi-Sintético
GULF SUPERFLEET SUPREME 15W-40	205	TBR 205 L	SAE 15W-40	API CI-4 / SL; ACEA E7; CAT ECF1a; Cummins CES 20071, 20072, 20076, 20077, 20078; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Mack EO-N; MB 228.3; MAN M 3275; Global DHD-1; Deutz DQC MTU Oil Cat. 2	Mineral
GULF SUPERFLEET SUPREME 15W-40	20	BALDE 20 L	SAE 15W-40	API CI-4 / SL; ACEA E7; CAT ECF1a; Cummins CES 20071, 20072, 20076, 20077, 20078; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Mack EO-N; MB 228.3; MAN M 3275; Global DHD-1; Deutz DQC MTU Oil Cat. 2	Mineral
GULF SUPERFLEET SUPREME 15W-40	20	Bag in Box 20L	SAE 15W-40	AAPI CI-4 / SL; ACEA E7; CAT ECF1a; Cummins CES 20071, 20072, 20076, 20077, 20078; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Mack EO-N; MB 228.3; MAN M 3275; Global DHD-1; Deutz DQC MTU Oil Cat. 2	Mineral
GULF SUPERFLEET SUPREME 15W-40	1000	Contenedor x 1000 lt	SAE 15W-40		Mineral
GULF SUPERFLEET LE 15W-40	205	TBR 205 L	SAE 15W-40	API CH-4/SJ, Volvo VDS-3, Mack EO-N, RVI RLD-2 Cummins® Eng. Std. CES 20076X MB-Approval 228.3, MAN M 3275 MTU Oil Category 2 ACEA E7; Global DHD-1 XVolvo VDS-2; Caterpillar ECF-1a	Mineral
GULF SUPERFLEET LE 15W-40	20	BALDE 20 L	SAE 15W-40	API CH-4/SJ, Volvo VDS-3, Mack EO-N, RVI RLD-2 Cummins® Eng. Std. CES 20076X MB-Approval 228.3, MAN M 3275 MTU Oil Category 2 ACEA E7; Global DHD-1 XVolvo VDS-2; Caterpillar ECF-1a	Mineral
GULF SUPER DUTY CF-4 15W-40	205	TBR 205 L	SAE 15W-40	API CF-4	Mineral
GULF SUPER DUTY CF-4 15W-40	20	BALDE 20 L	SAE 15W-40	API CF-4	Mineral
GULF SUPERFLEET SUPREME +	205	TBR 205 L	SAE 15W-40	ACEA E11, Deutz DQC III-18 LA, MTU Type 2.1, ACEA E7/ E11, Deutz DQC III-10LA, Ford WSS-M2C171-F1, Caterpillar ECF-3, Detroit Diesel DDC DFS 93K222, Cummins CES 20086, API CK-4, Volvo VDS-4.5/ Mack EOS-4.5/ Renault VI RLD-3 approval, Daimler Truck Fluid Release 15C100	Mineral
GULF SUPERFLEET SUPREME +	20	BALDE 20 L	SAE 15W-40	ACEA E11, Deutz DQC III-18 LA, MTU Type 2.1, ACEA E7/ E11, Deutz DQC III-10LA, Ford WSS-M2C171-F1, Caterpillar ECF-3, Detroit Diesel DDC DFS 93K222, Cummins CES 20086, API CK-4, Volvo VDS-4.5/ Mack EOS-4.5/ Renault VI RLD-3 approval, Daimler Truck Fluid Release 15C100	Mineral
GULFCO FLEET PREMIUM	205	TBR 205 L	SAE 15W-40	ACEITE PARA MOTORES A GAS PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE DE CARGA O PASAJEROS	Mineral
GULFCO FLEET PREMIUM	1000	Contenedor x 1000 lt	SAE 15W-40	ACEITE PARA MOTORES A GAS PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE DE CARGA O PASAJEROS	Mineral

ACEITES PARA
MOTORES A DIÉSEL

REFRIGERANTES

ACEITES PARA
TRANSMISIONES

LUBRICANTES
HIDRÁULICOS

LUBRICANTES PARA
ENGRANAJES CLP

ACEITES PARA
TURBINAS Y
COMPRESORES

ACEITES PARA
MOTORES
INDUSTRIALES
A GAS

ACEITES PARA
TRANSFERENCIA
DE CALOR

ACEITE PARA
HERRAMIENTAS
NEUMÁTICAS

GRASAS

REFRIGERANTES

La línea de refrigerantes de Gulf está diseñada para garantizar una óptima gestión térmica en motores y sistemas industriales.

Su formulación protege contra la corrosión, la cavitación y la formación de incrustaciones, asegurando un funcionamiento estable en diferentes condiciones de temperatura.

De esta manera, contribuyen a mantener la confiabilidad de los equipos y a prevenir fallas asociadas al sobrecalentamiento.





ACEITES PARA MOTORES A DIÉSEL

REFRIGERANTES

ACEITES PARA TRANSMISIONES

LUBRICANTES HIDRÁULICOS

LUBRICANTES PARA ENGRANAJES CLP

ACEITES PARA TURBINAS Y COMPRESORES

ACEITES PARA MOTORES INDUSTRIALES A GAS

ACEITES PARA TRANSFERENCIA DE CALOR

ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

GRASAS

PRODUCTO	FACTOR CONV.	ENVASE	VISCOSIDAD	ESPECIFICACIONES	TECNOLOGÍA
GULF ANTIFREEZE ORGANICO ROJO	205	TBR 205 L	Mezcla 50/50	ANTIFREEZE ORGANICO	Acuoso
GULF ANTIFREEZE ORGANICO ROJO	20	BALDE 20 L	Mezcla 50/50	ANTIFREEZE ORGANICO	Acuoso
GULF PERMAFREEZE 50 ORGANICO ROJO	205	TBR 205 L	Mezcla 50/50	PERMAFREEZE 50/50	Acuoso
GULF PERMAFREEZE 50 ORGANICO ROJO	20	BALDE 20 L	Mezcla 50/50	PERMAFREEZE 50/50	Acuoso
GULF BLUE	10	BALDE 10 L	Mezcla 50/50	UREA GRADO 32 - ISO 22241-1	Urea

ACEITES PARA
MOTORES A DIÉSEL

REFRIGERANTES

ACEITES PARA
TRANSMISIONES

LUBRICANTES
HIDRÁULICOS

LUBRICANTES PARA
ENGRANAJES CLP

ACEITES PARA
TURBINAS Y
COMPRESORES

ACEITES PARA
MOTORES
INDUSTRIALES
A GAS

ACEITES PARA
TRANSFERENCIA
DE CALOR

ACEITE PARA
HERRAMIENTAS
NEUMÁTICAS

GRASAS

ACEITES PARA TRANSMISIONES

Los aceites para transmisiones de Gulf ofrecen un desempeño confiable en sistemas que requieren una transferencia de potencia eficiente y continua.

Su composición permite reducir la fricción y el desgaste de los componentes, asegurando cambios suaves y una operación estable bajo distintas condiciones de carga.

Esto impacta directamente en la durabilidad de la transmisión y en la optimización del rendimiento general del equipo.

	PRODUCTO	FACTOR CONV.	ENVASE	VISCOSIDAD	ESPECIFICACIONES	TECNOLOGÍA
ACEITES PARA MOTORES A DIÉSEL	GULF GEAR MP 80W-90	205	TBR 205 L	SAE 80W-90	API GL-5	Mineral
	GULF GEAR MP 80W-90	20	BALDE 20 L	SAE 80W-90	API GL-5	Mineral
REFRIGERANTES	GULF GEAR MP 85W-140	205	TBR 205 L	SAE 85W-140	API GL-5, US MIL-L-2105D	Mineral
	GULF GEAR MP 85W-140	20	BALDE 20 L	SAE 80W-90	API GL-5, US MIL-L-2105D	Mineral
ACEITES PARA TRANSMISIONES	GULF GEAR EP 80W-90	205	TBR 205 L	SAE 80W-90	API GL-4, US MIL-L-2105	Mineral
LUBRICANTES HIDRÁULICOS	GULF GEAR EP 80W-90	20	BALDE 20 L	SAE 80W-90	API GL-4, US MIL-L-2105	Mineral
	GULF GEAR EP 85W-140	20	BALDE 20 L	SAE 85W-140	API GL-4, US MIL-L-2105	Mineral
	GULF ATF DX III	205	TBR 205 L		General Motors DEXRON® III G , Ford MERCON®	Mineral
LUBRICANTES PARA ENGRANAJES CLP	GULF ATF DX III	20	BALDE 20 L		General Motors DEXRON® III G , Ford MERCON®	Mineral
	GULF HT FLUID TO-4 SAE 10W	20	BALDE 20 L	SAE 10W	Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, API CF, CF-2 Allison C-4, ZF TE-ML 03	Mineral
ACEITES PARA TURBINAS Y COMPRESORES	GULF HT FLUID TO-4 SAE 10W	205	TBR 205 L	SAE 10W	Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, API CF, CF-2 Allison C-4, ZF TE-ML 03	Mineral
	GULF HT FLUID TO-4 SAE 30	20	BALDE 20 L	SAE 30	Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, API CF, CF-2 Allison C-4, ZF TE-ML 03	Mineral
ACEITES PARA MOTORES INDUSTRIALES A GAS	GULF HT FLUID TO-4 SAE 30	205	TBR 205 L	SAE 30	Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, API CF, CF-2 Allison C-4, ZF TE-ML 03	Mineral
	GULF HT FLUID TO-4 SAE 50	20	BALDE 20 L	SAE 50	Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, API CF, CF-2 Allison C-4, ZF TE-ML 03	Mineral
	GULF HT FLUID TO-4 SAE 50	205	TBR 205 L	SAE 50	Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1, API CF, CF-2 Allison C-4, ZF TE-ML 03	Mineral
ACEITES PARA TRANSFERENCIA DE CALOR	GULF HT FLUID C-4 SAE 30	205	TBR 205 L	SAE 30	Allison C4 Automatic Transmission Fluid Specification (TES-228), Allison C-4	Mineral
	GULF HT FLUID C-4 SAE 30	20	BALDE 20 L	SAE 30	Allison C4 Automatic Transmission Fluid Specification (TES-228), Allison C-4	Mineral
ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	GULF TRACTOR UTTF 10W-30	205	TBR 205 L	SAE 10W-30	John Deere JD20C, Massey Ferguson MF 1145	Mineral
	GULF TRACTOR UTTF 10W-30	20	BALDE 20 L	SAE 10W-30	John Deere JD20C, Massey Ferguson MF 1145	Mineral
GRASAS	ATF DE ULTIMA GENERACIÓN	205	TBR 205 L			Sintético

ACEITES PARA
MOTORES A DIÉSEL

REFRIGERANTES

ACEITES PARA
TRANSMISIONES

LUBRICANTES
HIDRÁULICOS

LUBRICANTES PARA
ENGRANAJES CLP

ACEITES PARA
TURBINAS Y
COMPRESORES

ACEITES PARA
MOTORES
INDUSTRIALES
A GAS

ACEITES PARA
TRANSFERENCIA
DE CALOR

ACEITE PARA
HERRAMIENTAS
NEUMÁTICAS

GRASAS


LUBRICANTES HIDRÁULICOS

Los lubricantes hidráulicos de Gulf están desarrollados para garantizar precisión, eficiencia y protección en sistemas hidráulicos industriales.

Gracias a su estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, permiten un funcionamiento consistente, reduciendo el desgaste de bombas y válvulas.

Su desempeño asegura una operación confiable, incluso en condiciones de alta presión y uso continuo.

	PRODUCTO	FACTOR CONV.	ENVASE	VISCOSIDAD	ESPECIFICACIONES	TECNOLOGÍA
ACEITES PARA MOTORES A DIÉSEL	GULF HARMONY AW-32	20	BALDE 20 L	ISO 32	Aceite hidráulico Anti Desgaste	Mineral
	GULF HARMONY AW-32	205	TBR 205 L	ISO 32	Aceite hidráulico Anti Desgaste	Mineral
REFRIGERANTES	GULF HARMONY AW-46	20	BALDE 20 L	ISO 46	Aceite hidráulico Anti Desgaste	Mineral
	GULF HARMONY AW-46	205	TBR 205 L	ISO 46	Aceite hidráulico Anti Desgaste	Mineral
ACEITES PARA TRANSMISIONES	GULF HARMONY AW-46	1000	Contenedor x 1000 lt	ISO 46	Aceite hidráulico Anti Desgaste	Mineral
	GULF HARMONY AW-68	20	BALDE 20 L	ISO 68	Aceite hidráulico Anti Desgaste	Mineral
LUBRICANTES HIDRÁULICOS	GULF HARMONY AW-68	205	TBR 205 L	ISO 68	Aceite hidráulico Anti Desgaste	Mineral
LUBRICANTES PARA ENGRANAJES CLP	GULF HARMONY AW-68	1000	Contenedor x 1000 lt	ISO 68	Aceite hidráulico Anti Desgaste	Mineral
	GULF HARMONY AW-100	20	BALDE 20 L	ISO 100	Aceite hidráulico Anti Desgaste	Mineral
ACEITES PARA TURBINAS Y COMPRESORES	GULF HARMONY AW-100	205	TBR 205 L	ISO 100	Aceite hidráulico Anti Desgaste	Mineral
	GULF HARMONY AW-100	1000	Contenedor x 1000 lt	ISO 100	Aceite hidráulico Anti Desgaste	Mineral
ACEITES PARA MOTORES INDUSTRIALES A GAS	GULF HARMONY AW-150	205	TBR 205 L	ISO 150	Aceite hidráulico Anti Desgaste	Mineral
	GULF HARMONY AW PLUS 32	20	BALDE 20 L	ISO 32	Aceite hidráulico Anti Desgaste formulado con básico Grupo II	Grupo II
ACEITES PARA TRANSFERENCIA DE CALOR	GULF HARMONY AW PLUS 32	205	TBR 205 L	ISO 32	Aceite hidráulico Anti Desgaste formulado con básico Grupo II	Grupo II
	GULF HARMONY AW PLUS 46	20	BALDE 20 L	ISO 46	Aceite hidráulico Anti Desgaste formulado con básico Grupo II	Grupo II
ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	GULF HARMONY AW PLUS 46	205	TBR 205 L	ISO 46	Aceite hidráulico Anti Desgaste formulado con básico Grupo II	Grupo II
	GULF HARMONY AW PLUS 68	20	BALDE 20 L	ISO 68	Aceite hidráulico Anti Desgaste formulado con básico Grupo II	Grupo II
GRASAS	GULF HARMONY AW PLUS 68	205	TBR 205 L	ISO 68	Aceite hidráulico Anti Desgaste formulado con básico Grupo II	Grupo II
	GULF HARMONY HVI-32	20	BALDE 20 L	ISO 32	Aceite hidráulico con alto IV	Mineral
	GULF HARMONY HVI-32	205	TBR 205 L	ISO 32	Aceite hidráulico con alto IV	Mineral



ACEITES PARA MOTORES A DIÉSEL	REFRIGERANTES	ACEITES PARA TRANSMISIONES	LUBRICANTES HIDRÁULICOS	LUBRICANTES PARA ENGRANAJES CLP	ACEITES PARA TURBINAS Y COMPRESORES	ACEITES PARA MOTORES INDUSTRIALES A GAS	ACEITES PARA TRANSFERENCIA DE CALOR	ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	GRASAS	PRODUCTO	FACTOR CONV.	ENVASE	VISCOSIDAD	ESPECIFICACIONES	TECNOLOGÍA
										GULF HARMONY HVI-46	20	BALDE 20 L	ISO 46	Aceite hidráulico con alto IV	Mineral
										GULF HARMONY HVI-46	205	TBR 205 L	ISO 46	Aceite hidráulico con alto IV	Mineral
										GULF HARMONY HVI-68	20	BALDE 20 L	ISO 68	Aceite hidráulico con alto IV	Mineral
										GULF HARMONY HVI-68	205	TBR 205 L	ISO 68	Aceite hidráulico con alto IV	Mineral
										GULF HARMONY ZF 10	205	TBR 205 L	ISO 10	Aceite hidráulico libre de cenizas	Mineral
										GULF HARMONY ZF 15	205	TBR 205 L	ISO 15	Aceite hidráulico libre de cenizas	Mineral
										GULF HARMONY ZF 22	205	TBR 205 L	ISO 22	Aceite hidráulico libre de cenizas	Mineral
										GULF HARMONY ZF 46	205	TBR 205 L	ISO 46	Aceite hidráulico libre de cenizas	Mineral
										GULF HARMONY ZF 68	205	TBR 205 L	ISO 68	Aceite hidráulico libre de cenizas	Mineral
										GULF HARMONY ZF 100	205	TBR 205 L	ISO 100	Aceite hidráulico libre de cenizas	Mineral
										GULF MILKING MACHINE OIL 46	205	TBR 205 L	ISO 46	Aceite Especial para Máquinas de Ordeño	Mineral
										GULF MILKING MACHINE OIL 68	205	TBR 205 L	ISO 68	Aceite Especial para Máquinas de Ordeño	Mineral
										GULF HARMONY HLP 32	205	TBR 205 L	ISO 32	Aceite hidráulico para maquinaria pesada	Mineral
										GULF HARMONY HLP 46	205	TBR 205 L	ISO 46	Aceite hidráulico para maquinaria pesada	Mineral
										GULF HARMONY HLP 68	205	TBR 205 L	ISO 68	Aceite hidráulico para maquinaria pesada	Mineral
										GULF HARMONY BIO SYNTH 22	205	TBR 205 L	ISO 22	Aceite hidráulico BIO Sintético	BIO sintético

ACEITES PARA
MOTORES A DIÉSEL

REFRIGERANTES

ACEITES PARA
TRANSMISIONES

LUBRICANTES
HIDRÁULICOS

LUBRICANTES PARA
ENGRANAJES CLP

ACEITES PARA
TURBINAS Y
COMPRESORES

ACEITES PARA
MOTORES
INDUSTRIALES
A GAS

ACEITES PARA
TRANSFERENCIA
DE CALOR

ACEITE PARA
HERRAMIENTAS
NEUMÁTICAS


GRASAS

LUBRICANTES PARA ENGRANAJES CLP

Esta gama está especialmente formulada para engranajes industriales que operan bajo cargas elevadas y condiciones extremas.

Los lubricantes CLP de Gulf proporcionan una protección efectiva contra el desgaste, la fatiga de los materiales y la formación de micropitting.

Su uso permite prolongar la vida útil de los equipos y mantener una transmisión de potencia eficiente y segura.



ACEITES PARA MOTORES A DIÉSEL
REFRIGERANTES
ACEITES PARA TRANSMISIONES
LUBRICANTES HIDRÁULICOS
LUBRICANTES PARA ENGRANAJES CLP
ACEITES PARA TURBINAS Y COMPRESORES
ACEITES PARA MOTORES INDUSTRIALES A GAS
ACEITES PARA TRANSFERENCIA DE CALOR
ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
GRASAS

PRODUCTO	FACTOR CONV.	ENVASE	VISCOSIDAD	ESPECIFICACIONES	TECNOLOGÍA
GULF GEARTEK HD 68	205	TBR 205 L	ISO 68	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral
GULF GEARTEK HD 100	20	BALDE 20 L	ISO 100	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral
GULF GEARTEK HD 100	205	TBR 205 L	ISO 100	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral
GULF GEARTEK HD 150	20	BALDE 20 L	ISO 150	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral
GULF GEARTEK HD 150	205	TBR 205 L	ISO 105	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral
GULF GEARTEK HD 220	20	BALDE 20 L	ISO 220	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral
GULF GEARTEK HD 220	205	TBR 205 L	ISO 220	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral
GULF GEARTEK HD 320	20	BALDE 20 L	ISO 320	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral
GULF GEARTEK HD 320	205	TBR 205 L	ISO 320	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral
GULF GEARTEK HD 460	20	BALDE 20 L	ISO 460	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral
GULF GEARTEK HD 460	205	TBR 205 L	ISO 460	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral
GULF GEARTEK HD 680	20	BALDE 20 L	ISO 680	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral
GULF GEARTEK HD 680	205	TBR 205 L	ISO 680	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral
GULF GEARTEK HD 1000	20	BALDE 20 L	ISO 1000	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral
GULF GEARTEK HD 1000	205	TBR 205 L	ISO 1000	Aceite para engranajes industriales EP	Mineral

ACEITES PARA MOTORES A DIÉSEL	REFRIGERANTES	ACEITES PARA TRANSMISIONES	LUBRICANTES HIDRÁULICOS	LUBRICANTES PARA ENGRANAJES CLP	PRODUCTO	FACTOR CONV.	ENVASE	VISCOSIDAD	ESPECIFICACIONES	TECNOLOGÍA
					GULF EP LUBRICANT SY 68	205	TBR 205 L	ISO 68	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAO	Sintético PAO
					GULF EP LUBRICANT SY 100	205	TBR 205 L	ISO 100	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAO	Sintético PAO
					GULF EP LUBRICANT SY 150	205	TBR 205 L	ISO 150	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAO	Sintético PAO
					GULF EP LUBRICANT SY 220	205	TBR 205 L	ISO 220	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAO	Sintético PAO
					GULF EP LUBRICANT SY 320	205	TBR 205 L	ISO 320	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAO	Sintético PAO
					GULF EP LUBRICANT SY 460	205	TBR 205 L	ISO 460	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAO	Sintético PAO
					GULF EP LUBRICANT SY 680	205	TBR 205 L	ISO 680	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAO	Sintético PAO
					GULF EP LUBRICANT SY 1000	205	TBR 205 L	ISO 1000	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAO	Sintético PAO
					GULF SYNTHETIC GEAR OIL 68	205	TBR 205 L	ISO 68	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAG	Sintético PAG
ACEITES PARA TURBINAS Y COMPRESORES	ACEITES PARA MOTORES INDUSTRIALES A GAS	ACEITES PARA TRANSFERENCIA DE CALOR	ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	GRASAS	GULF SYNTHETIC GEAR OIL 100	205	TBR 205 L	ISO 100	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAG	Sintético PAG
					GULF SYNTHETIC GEAR OIL 150	205	TBR 205 L	ISO 150	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAG	Sintético PAG
					GULF SYNTHETIC GEAR OIL 220	205	TBR 205 L	ISO 220	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAG	Sintético PAG
					GULF SYNTHETIC GEAR OIL 320	205	TBR 205 L	ISO 320	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAG	Sintético PAG
					GULF SYNTHETIC GEAR OIL 460	205	TBR 205 L	ISO 460	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAG	Sintético PAG
					GULF SYNTHETIC GEAR OIL 680	205	TBR 205 L	ISO 680	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAG	Sintético PAG
					GULF SYNTHETIC GEAR OIL 1000	205	TBR 205 L	ISO 1000	Aceite Sintético para engranajes industriales formulado con PAG	Sintético PAG

ACEITES PARA
MOTORES A DIÉSEL

REFRIGERANTES

ACEITES PARA
TRANSMISIONES

LUBRICANTES
HIDRÁULICOS

LUBRICANTES PARA
ENGRANAJES CLP

ACEITES PARA
TURBINAS Y
COMPRESORES

ACEITES PARA
MOTORES
INDUSTRIALES
A GAS

ACEITES PARA
TRANSFERENCIA
DE CALOR

ACEITE PARA
HERRAMIENTAS
NEUMÁTICAS


GRASAS

ACEITES PARA TURBINAS Y COMPRESORES

Los aceites para turbinas y compresores de Gulf están diseñados para aplicaciones donde la confiabilidad es crítica.

Su alta estabilidad a la oxidación y su capacidad para mantener la limpieza del sistema permiten una operación continua y eficiente.

Estos lubricantes contribuyen a reducir tiempos de parada, mejorar el rendimiento del equipo y extender los intervalos de servicio.



ACEITES PARA MOTORES A DIÉSEL
REFRIGERANTES
ACEITES PARA TRANSMISIONES
LUBRICANTES HIDRÁULICOS
LUBRICANTES PARA ENGRANAJES CLP
ACEITES PARA TURBINAS Y COMPRESORES
ACEITES PARA MOTORES INDUSTRIALES A GAS
ACEITES PARA TRANSFERENCIA DE CALOR
ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
GRASAS

PRODUCTO	FACTOR CONV.	ENVASE	VISCOSIDAD	ESPECIFICACIONES	TECNOLOGÍA
GULF CREST 32	205	TBR 205 L	ISO 32	Aceite para turbinas formulado con básico Grupo II	Mineral G-II
GULF CREST 46	205	TBR 205 L	ISO 46	Aceite para turbinas formulado con básico Grupo II	Mineral G-II
GULF CREST 68	205	TBR 205 L	ISO 68	Aceite para turbinas formulado con básico Grupo II	Mineral G-II
GULF CREST 76	205	TBR 205 L	ISO 76	Aceite para turbinas formulado con básico Grupo II	Mineral G-II
GULF CREST 150	205	TBR 205 L	ISO 150	Aceite para turbinas formulado con básico Grupo II	Mineral G-II
GULF FIDELITY 32	205	TBR 205 L	ISO 32	Aceite mineral para compresores de aire	Mineral IND
GULF FIDELITY 46	205	TBR 205 L	ISO 46	Aceite mineral para compresores de aire	Mineral IND
GULF FIDELITY 68	205	TBR 205 L	ISO 68	Aceite mineral para compresores de aire	Mineral IND
GULF FIDELITY 100	205	TBR 205 L	ISO 100	Aceite mineral para compresores de aire	Mineral IND
GULF FIDELITY 150	205	TBR 205 L	ISO 150	Aceite mineral para compresores de aire	Mineral IND
GULF FIDELITY PA	205	TBR 205 L	ISO 46	Aceite mineral para compresores de aire	Sintético PAO

ACEITES PARA MOTORES A DIÉSEL

REFRIGERANTES

ACEITES PARA TRANSMISIONES

LUBRICANTES HIDRÁULICOS

LUBRICANTES PARA ENGRANAJES CLP

ACEITES PARA TURBINAS Y COMPRESORES

ACEITES PARA MOTORES INDUSTRIALES A GAS

ACEITES PARA TRANSFERENCIA DE CALOR

ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

GRASAS

ACEITES PARA MOTORES INDUSTRIALES A GAS

Los aceites para motores industriales a gas de Gulf están formulados para responder a las exigencias específicas de este tipo de operación, donde la limpieza, la estabilidad térmica y el control de depósitos son fundamentales.

Su desempeño contribuye a reducir el desgaste, optimizar la eficiencia del motor y extender los intervalos de mantenimiento, asegurando una operación confiable y sostenida en el tiempo.

PRODUCTO	FACTOR CONV.	ENVASE	VISCOSIDAD	ESPECIFICACIONES	TECNOLOGÍA
GULFCO LA SAE 40	205	TBR 205 L	SAE 40	Aceite para motores a gas formulado con básico Grupo II	Mineral G-II
GULFCO LA SAE 40	1000	Contenedor x 1000 lt	SAE 40	Aceite para motores a gas formulado con básico Grupo II	Mineral G-II

ACEITES PARA MOTORES A DIÉSEL

REFRIGERANTES

ACEITES PARA TRANSMISIONES

LUBRICANTES HIDRÁULICOS

LUBRICANTES PARA ENGRANAJES CLP

ACEITES PARA TURBINAS Y COMPRESORES

ACEITES PARA MOTORES INDUSTRIALES A GAS

ACEITES PARA TRANSFERENCIA DE CALOR

ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

GRASAS

ACEITES PARA TRANSFERENCIA DE CALOR

Los aceites de transferencia de calor de Gulf están formulados para ofrecer una excelente eficiencia térmica en sistemas industriales.

Su resistencia a la degradación permite mantener un rendimiento constante, evitando la formación de residuos que puedan afectar al sistema.

Esto asegura procesos más estables, seguros y energéticamente eficientes.

PRODUCTO	FACTOR CONV.	ENVASE	VISCOSIDAD	ESPECIFICACIONES	TECNOLOGÍA
GULF THERM 32	205	TBR 205 L	ISO 32	Aceite mineral para transferencia de calor	Mineral IND

ACEITES PARA MOTORES A DIÉSEL

REFRIGERANTES

ACEITES PARA TRANSMISIONES

LUBRICANTES HIDRÁULICOS

LUBRICANTES PARA ENGRANAJES CLP

ACEITES PARA TURBINAS Y COMPRESORES

ACEITES PARA MOTORES INDUSTRIALES A GAS

ACEITES PARA TRANSFERENCIA DE CALOR

ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

GRASAS

ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Los aceites para herramientas neumáticas de Gulf están diseñados para asegurar una lubricación efectiva en equipos que operan con aire comprimido.

Su formulación protege contra el desgaste, la corrosión y la acumulación de humedad, favoreciendo un funcionamiento suave y confiable.

Esto permite extender la vida útil de las herramientas y mejorar su desempeño en condiciones de uso intensivo.

PRODUCTO	FACTOR CONV.	ENVASE	VISCOSIDAD	ESPECIFICACIONES	TECNOLOGÍA
GULF MERIT 100	20	BALDE 20 L	ISO 100	Aceite mineral para herramientas neumáticas	Mineral IND

ACEITES PARA
MOTORES A DIÉSEL

REFRIGERANTES

ACEITES PARA
TRANSMISIONES

LUBRICANTES
HIDRÁULICOS

LUBRICANTES PARA
ENGRANAJES CLP

ACEITES PARA
TURBINAS Y
COMPRESORES

ACEITES PARA
MOTORES
INDUSTRIALES
A GAS

ACEITES PARA
TRANSFERENCIA
DE CALOR

ACEITE PARA
HERRAMIENTAS
NEUMÁTICAS

GRASAS


GRASAS

La gama de grasas de Gulf ofrece soluciones versátiles para múltiples aplicaciones industriales, incluso en entornos exigentes.

Su formulación permite una lubricación duradera, protegiendo los componentes frente al desgaste, la carga y la contaminación.

Gracias a su capacidad de adherencia y resistencia, contribuyen a mantener la continuidad operativa y a reducir la necesidad de mantenimiento frecuente.





ACEITES PARA MOTORES A DIÉSEL

REFRIGERANTES

ACEITES PARA TRANSMISIONES

LUBRICANTES HIDRÁULICOS

LUBRICANTES PARA ENGRANAJES CLP

ACEITES PARA TURBINAS Y COMPRESORES

ACEITES PARA MOTORES INDUSTRIALES A GAS

ACEITES PARA TRANSFERENCIA DE CALOR

ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

GRASAS

PRODUCTO	FACTOR CONV.	ENVASE	VISCOSIDAD	ESPECIFICACIONES	TECNOLOGÍA
CROWN CSC 2 DS 220	18	BALDE 18 KG	NLGI 2	Grasa de Sulfonato de Calcio / Básico Mineral ISO 220	Mineral
CROWN CSC 2 DS 220	180	TBR 180 KG	NLGI 2	Grasa de Sulfonato de Calcio / Básico Mineral ISO 220	Mineral
GULF CROWN CSC A GREASE 2	18	BALDE 18 KG	NLGI 2	Grasa de Sulfonato de calcio compleja / Básico Mineral ISO 180	Mineral
GULF CROWN CSC A GREASE 2	180	TBR 180 KG	NLGI 2	Grasa de Sulfonato de calcio compleja / Básico Mineral ISO 180	Mineral
GULF CROWN CSC A2 460	18	BALDE 18 KG			
GULF CROWN CSC A2 460	180	TBR 180 KG			
GULF CROWN EP 2	18	BALDE 18 KG	NLGI 2	Grasa de Jabón de Litio	Mineral
GULF CROWN EP 2	180	TBR 180 KG	NLGI 2	Grasa de Jabón de Litio	Mineral
GULF MULTIPURPOSE	18	BALDE 18 KG	NLGI 2	Grasa de Jabón de Calcio	Mineral
GULF MULTIPURPOSE			NLGI 2	Grasa de Jabón de Calcio	Mineral
GULF CROWN LC EP			NLGI 2	Grasa de Complejo de Litio / Básico Mineral ISO 320	Mineral
GULF CROWN LC EPX 2			NLGI 2	Grasa de Complejo de Litio / Básico Mineral ISO 150	Mineral
GULF CROWN MP 2			NLGI 2	Grasa de Jabón de Litio / Básico Mineral ISO 150	Mineral
CROWN ROD GREASE XTRA TACKY					

Para obtener más información sobre cualquiera de nuestros productos y servicios, póngase en contacto con su representante local de **Gulf**:

Bernardo Fleman

Strategic Accounts Manager

Teléfono: +54 9 11 5698-6632

Email: bfleman@gulfoil.com.ar

Marcelo Riveros A.

Head B2B Lubricantes

Teléfono: +54 9 11 4174-4465

Email: mriveros@gulfoil.com.ar

Gulf Oil Argentina S.A.

Belisario Roldán 2601 (1744),
La Reja Buenos Aires,
Argentina

Copyright © 2025

Gulf Oil International.

Todos los derechos reservados.

